


尿中ネオニコチノイド系農薬の検査結果


※2023 年 9 月 5 日～2024 年 9 月 5 日

※データが公開可能な 138 検体

図1 138検体の尿中ネオニコチノイド系農薬検出値2024（各成分を積算したもの）



尿、水のネオニコ検査結果から 見えてくる私たちの暮らし




尿中ネオニコチノイド系農薬の検出割合

※2023年9月5日～2024年9月5日

※データが公開可能な138検体

図2 138検体の尿中ネオニコ系農薬の検出割合



尿中ネオニコチノイド系農薬の検出分布

※2023年9月5日～2024年9月5日

※データが公開可能な138検体

図3 ジノテフランの検出状況と分布





図4 クロチアニジンの検出状況と分布



参考:環境省:日本人における化学物質の暴露調査について2024




表 13 尿中可塑剤・農薬等濃度のこれまで行われた調査結果との比較

分類	化学物質名	統計値	平成23年度～平成28年度(※)	平成30年度～令和5年度(※※)
農薬	ネオニコチノイド系農薬	アセタミプリド	中央値 N.D.	N.D.
		範囲	N.D.～0.49	N.D.～1.0
		イミダクロプリド	中央値 0.026	0.015
		範囲	N.D.～0.92	N.D.～0.51
		チアクロプリド	中央値 N.D.	N.D.
		範囲	N.D.～0.092	N.D.～0.35
		チアメトキサム	中央値 0.025	0.074
		範囲	N.D.～1.0	N.D.～18
	フェニルピラゾール系農薬	クロチアニジン	中央値 0.14	0.20
		範囲	N.D.～3.0	N.D.～6.7
農薬代謝物	ネオニコチノイド系農薬代謝物	ジノテフラン	中央値 0.59	0.70
		範囲	N.D.～29	N.D.～40
		ニテンピラム	中央値 N.D.	N.D.
		範囲	N.D.～0.65	N.D.～2.0
		フィプロニル	中央値 全てN.D.	N.D.
		範囲	N.D.～0.027	N.D.～0.10
農薬代謝物	ネオニコチノイド系農薬代謝物	デスメチルアセタミプリド	中央値 0.15	0.26
		範囲	N.D.～73	N.D.～39
		チアクロプリドアミド	中央値 N.D.	N.D.
		範囲	N.D.～0.0039	N.D.～0.37
農薬代謝物	デスメチルチアメトキサム	中央値	N.D.	N.D.
		範囲	全てN.D.	N.D.～0.10

表は、資料記載の数字から作成。

水道水中のネオニコを10日おきに1年間調査した結果2022



ぼきん、うまれで
ぼきん、そだち
農民連食品分析センター

農民連食品分析センターは**募金**で支えられています。
施設の検査能力を維持するために募金とサポーター会員の登録をお願い致します。



会員登録ページ