





尿中グリホサートの検査

※2023年3月から10月まで
※公開可能な検体

これまでの
尿中グリホサート
検査参加者数


23名



検出限界以上で
検出あり 12 名
検出なし 11 名

図1 尿中グリホサートの含有量2023

(クレアチニン補正值)




※定量下限以下の検出は便宜的に0.2 μg/g・Creとして作成

手作り全粒粉食パンと尿中のグリホサート2022

パン好きで毎食お昼に全粒粉パンを食べている 40 代の男性に、7 日間分の尿を提供してもらいました。この男性は、グリホサートを 0.075 mg 含む全粒粉食パンを毎食食ごとに約 180g ほど食べていました。




図2 食パン経由で摂取したグリホサート量と尿中の含有量



尿中ネオニコチノイド系農薬の検査結果

※2023 年 3 月から 10 月まで
※データが公開可能な 377 検体


図3 377検体の尿中ネオニコチノイド系農薬含有量（積算）



尿中ネオニコチノイド系農薬の検出割合

※2023 年 3 月から 10 月まで
※データが公開可能な 377 検体

図4 377検体の尿中ネオニコ系農薬の検出割合



尿中ネオニコチノイド系農薬の検出分布

※2023年3月から10月まで
※データが公開可能な377検体

図5 ジノテフランの検出状況と分布






図6 クロチアニジンの検出状況と分布



ネオニコに類似した特徴を持つ農薬の尿中検出割合

図7 377検体の尿中ネオニコ類似農薬の検出割合



髪の毛の
グリホサート
検査コース



尿中のネオニコ系
農薬検査コース



尿中のグリホサート
検査コース

デトックスプロジェクトジャパンで検査受付中です。